

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ አገልግሎቱ ለድንገተኛ ሁኔታ ብቻ ነው

ለብዙ ሴቶች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን ለድንገተኛ ሁኔታ እንጂ ለዘውትር የሚወሰድ መከላከያ ሊሆን አይችልም። እንደዘውትር የወሊድ መከላከያ አስተማማኝ ካለመሆኑም በላይ፤ ባጋው ሊወደድ ይችላል።

የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚፈጸመው ከሆነ የዘውትር የወሊድ መከላከያ በሆኑት እንደክሊን፣ መርፌና፣ኮንዶም (ላሰቲክ) በመሳሰሉት ይጠቀሙ።

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ከሚተላለፉ በሽታዎች ወይም ኤድስን ሊከላከልልዎት አይችልም። ኮንዶም (ላሰቲክ) በግብረ ሥጋ ግንኙነት ከሚተላለፉ እንደኤድስ ካሉ በሽታዎች ለመከላከል ያለው ኃይል ከፍተኛ ነው።

ጉዳት ያመጣል ብለው ያስባሉን?

የአሜሪካ የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር ክፍል (ዩ.ኤስ. ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን) ጉዳት አያመጣም የሚል መግለጫ ሰጥቷል። የወሊድ መከላከያ ሳይጠቀሙ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ አርግዘናን በመከላከል ያለው ኃይል ከፍ ያለ ነው።

ያልታሰበ የጤና ጉዳት ሊያመጣ ይችላልን?

እንዳንድ ሴቶች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ሲወስዱ የማቅለሽለሽ፣ የማስታወክ፣ የራስ ምታት፣ ወይም የጡት መቁሰል ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። እንደዚህ የሚሰማቸው ለአንድ ቀን ብቻ ነው። ከፕሮጀስትሮን ብቻ የተሠራ ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን እንዳንድ ያልታሰቡ የጤና ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ የወር አበባን በጥቂት ቀናት ሊያስቀድመው ወይም ሊያዘገየው ይችላል።

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ እንዴት ላገኝ እችላለሁ?

የድንገተኛ የወሊድ መከላከያ መግዣ ፈቃድ ከሐኪም ወይም ከጤና ክሊኒክ ማግኘት ይችላሉ። በአንዳንድ ቦታዎች በቀጥታ መድኃኒት ቤት በመሄድ ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ መግዣት ይቻላል። በየአገሩ ለሚገኙ የድንገተኛ የወሊድ መከላከያ እና እንደድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ሊያገለግሉ የሚችሉ የዘውትር የወሊድ መከላከያ ዓይነቶች የሚከተለውን ድረ ገጽ ይመልከቱ።

<http://www.not-2-late.com>

(በአንግሊዘኛ፣ በስፓንሽ፣ በፈረንሳይኛ፣ በዓረብኛ ማንበብ ይችላሉ።)

1-888-668-2528

(1-888-NOT-2-LATE)



ፓዝ ዓለማቀፋዊ የባህሪ አድራጊ ድርጅት የዓለም ጤናን ለማሻሻል ይሞራል። ከግልና ከሕዝብ ተቋሞች ጋር በመተባበር፤ ፓዝ ለየቦታው ተስማሚ የሆኑ ስሌጥ ቴክኖሎጂዎችን በመፍጠር፤ ዘላቂታዊና እንደየባሕሉ ተስማሚነት ያላቸውን የሕዝብ የጤና መፍትሔዎችን ያዘጋጃል። ለተጨማሪ መረጃ ድረ ገጽ፡ www.path.org ይጎብኙ።

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ



እርግዝናን ለመከላከል ጊዜ አለዎ አሁንም ይደርሳሉ



እርጉዝ ነኝ ብለው ይሰጋሉ?


ባለፉት አምስት ቀናት ውስጥ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አድርገው ከሆነኛ፤

- በወሊድ መከላከያ ሳይጠቀሙ ቀርተው ከሆነ፤
- ኮንዶም (ላስቲክ) ተቀይ ከነበረ፤
- የወሊድ መከላከያ መርፌ መውጫም ጊዜ ዘግይቶ ከነበር፤
- በመደዳ ሁለት ቀን ወይም ከዛ በላይ የወሊድ መከላከያ ክሊን ሳይውዱ ቀርተው ወይም ዘግይተው ከጀመሩ፤
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት የተፈጸመብዎ በግዴታ ከሆነ፤

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን መጠቀም ይችላሉ።

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ እርግዝናን ለመከላከል የሚጠቀም ዘዴ ነው። በአስቸኳይ ወይም በድንገተኛ ሁኔታ እርግዝናን ለመከላከል የሚጠቀሙ ሁለት የታወቁ መንገዶች አሉ።

1. ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን (ወይም ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ ፕላን 'ኢ.ሲ.ፒ.' ሌላ ስሙ ሞርኒንግ አፍተር ፕላን) የግብረ ሥጋ ግንኙነት በተፈጸመ በአምስት ቀናት ውስጥ የሚወሰድ ክሊን ወይም
2. አ.ዩ.ዲ. የሚባለው ማህጸን ውስጥ የሚቀመጥ የወሊድ መከላከያ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በተፈጸመ በሰባት ቀናት ውስጥ ሊደረግ ይችላል። ለተጨማሪ መረጃ ሐኪምዎን ያማክሩ።



<http://www.not-2-late.com>

(በአንግሊዘኛ፣ በስፓንሽ፣ በፈረንሳይኛ፣ በዓረብኛ ማንብብ ይችላሉ።)

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን (ኢ.ሲ.ፒ.) ምንድነው?

ኢ.ሲ.ፒ. የተባለው ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ዘውትር የምንጠቀምበት የወሊድ መከላከያ ክሊን ዓይነት ነው። የግብረ ሥጋ ግንኙነት በተፈጸመ በአምስት ቀናት ውስጥ መጠኑ ተስተካክሎ ከተወሰደ እርግዝናን ይከላከል። ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን ሁለት ዓይነት ነው።

- ፕሮጀስቲሮን ከተባለ አካላዊ ቅመም ብቻ የተሠራ ክሊን የእርግዝናውን እድል ከመቶ 89 እጅ ይቀንሳል።
- ኤስትሮጂን እና ፕሮጀስቲሮን ከተባሉ አካላዊ ቅመሞች የተሠራ ክሊን የእርግዝናውን እድል ከመቶ 75 እጅ ይቀንሳል።


መጠናቸው ተስተካክሎ ከተሰጠ፤ አንዳንድ የዘውትር የወሊድ መከላከያ የክሊን ዓይነቶች እንደ ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ሊያገለግሉ ይችላሉ። የወሊድ መከላከያ ክሊን በተለያዩ መልኩ ስለሚዘጋጁ፤ አወሳሰዱም እንደአሠራሩ ይለያያል። ይህ ድረ ገጽ የየአገሩን የወሊድ መከላከያ ዓይነትና ትክክለኛ አወሳሰድ ይዘረዝራል። <http://www.not-2-late.com>

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን እንዴት መውሰድ እችላለሁ?

- ፕሮጀስቲሮን ከተባለ አካላዊ ቅመም ብቻ የተሠራ ክሊን በአንድ ወይም በሁለት ጊዜ ሊወሰዱ ይችላሉ። ያለየወሊድ መከላከያ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈጸሙ በ120 ሰዓታት ውስጥ የመጀመርያውን ክሊን፤ የሁለተኛውን ክሊን ደግሞ የመጀመርያውን ከወሰዱ ከ12 ሰዓታት በኋላ ይውሰዱ።
- ኤስትሮጂን እና ፕሮጀስቲሮን ከተባሉ አካላዊ ቅመሞች የተሠራ ክሊን በሁለት ጊዜ መወሰድ አለበት። የመጀመርያውን ክሊን በ120 ሰዓታት ውስጥ፤ የሁለተኛውን ክሊን የመጀመርያውን ከወሰዱ ከ12 ሰዓታት በኋላ ይውሰዱ።
- ሐኪምዎ ያዘዘለዎትን ወይም ከሁለቱ አርስዎ የሚስማማዎትን ዓይነት ክሊን ይውሰዱ።

አይዘግዩ!

እርግዝናን ለመከላከል የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈጸሙ በአምስት ቀናት (120 ሰዓታት) ውስጥ ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን ይውሰዱ። ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን በደንብ የሚሠራው የግብረ ሥጋ ግንኙነት እንደተፈጸመ ወደያው በፍጥነት ከተወሰደ ነው።



ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን እንዴት ነው የሚሠራው?

የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት፤ ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን እርግዝናን የሚከላከለው ለተወሰነ ጊዜ ማህፀን ውስጥ እንቁላል እንዳይሰፍር በመከላከል ወይም በማዘግየት እንቁላል እንዳያኮርት በማድረግ ነው።

ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ክሊን ከእርግዝና በኋላ አይጠቀምም። ጽንሰን ለማስወረድ የሚወሰድ ክሊንም አይደለም።

አሜሪካን አገር ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ በዚህ የድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ለመደውል በነፃ ነው፤ ምሥጢር ይጠበቅልዎታል፤ የ24 ሰዓት አገልግሎት ያገኛሉ።



1 - 888 - 668 - 2528
(1-888-NOT-2-LATE)